

EHLIPROFENO® 20

Antiinflamatorios – Comprimidos Orales

REG. SAG N° 1832

COMPOSICIÓN

Cada comprimido contiene:
 Carprofeno 20 mg
 Excipientes c.s.p. 1 comprimido

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES DE USO

Indicado para aliviar el dolor y la inflamación asociada a osteoartritis y para el control del dolor post operatorio asociado a cirugía de tejidos blandos y cirugía ortopédica, en perros.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación: 2 mg de Carprofeno/kg de peso corporal cada 12 horas (equivalente a 1 comprimido de Ehliprofeno® 20 /10 kg de peso corporal cada 12 horas) o 4 mg de Carprofeno/kg de peso corporal cada 24 horas (equivalente a 2 comprimidos de Ehliprofeno® 20 /10 kg de peso corporal cada 24 horas).

La duración del tratamiento depende del caso:

Osteoartritis: durante 28 días.

Post operatorio: durante 5 días.

Dolor agudo: por un día.

Los tratamientos a largo plazo deben ser establecidos bajo supervisión Médico Veterinaria regular.

Vía de administración: Vía oral.

ADVERTENCIAS

Mantener fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales con hipersensibilidad al Carprofeno.

No administrar en perros con trastornos hemorrágicos, enfermedad cardiovascular o deshidratados, con enfermedad gastrointestinal, renal o con hipoproteinemia.

No administrar a perros menores de 6 semanas de edad.

No administrar en gatos.

No administrar en hembras preñadas o durante la lactancia de los cachorros.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Los efectos adversos son poco comunes en perros, siendo los efectos digestivos leves los más frecuentes. Algunos perros pueden presentar disminución del apetito, vómitos, diarrea y/o melena. Los efectos más graves descritos son daño hepatocelular (mayor predisposición en Labrador Retriever), enfermedad renal, alteraciones hematológicas y problemas gastrointestinales marcados. Por este motivo, se recomienda evaluar al paciente antes de administrar Carprofeno y considerar con el propietario los riesgos potenciales frente a los beneficios del tratamiento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente: a no más de 25 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar. No refrigerar ni congelar. Conservar en su envase original, bien cerrado.

PRESENTACIÓN

Blíster con 10 comprimidos.

USO VETERINARIO

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

