

QUINAFISH®

Emamectina benzoato 0,2%
Antiparasitario – Polvo Oral

REG. SAG N° 1381

COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:
Emamectina benzoato 0,2 g
Excipientes c.s.p. 100 g

ESPECIES DE DESTINO

Trucha y Salmón.

INDICACIONES DE USO

Para el control y tratamiento de infestaciones con *Caligus rogercresseyi* en salmón y trucha. Quinafish® elimina todos los estadios de los ectoparásitos: chalimus, pre-adultos y adultos con inclusión de hembras ovígeras.

DOSIFICACIÓN Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Dosificación:

50 µg Emamectina benzoato /kg / día, durante 7 días consecutivos.

Vía de administración:

Vía oral, en el alimento.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

Mantener fuera del alcance de los niños

CONTRAINDICACIONES

No descritas.

EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

No se han descrito.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz solar.

PERIODO DE RESGUARDO

Realizar solo un tratamiento dentro de los 60 días previos al inicio de la cosecha.

PRESENTACIONES

250 g, 500 g, 625 g, 1000 g y 10 kg.

Venta bajo Receta Médico Veterinaria

USO VETERINARIO

