

# TOVASIL® 4%

Fenbendazol 4%

Antiparasitarios - Polvo Oral



Reg. SAG N° 1076

## COMPOSICIÓN

Cada 100 g de producto contiene:

Fenbendazol	4 g
Excipientes c.s.p.	100 g

## ESPECIES DE DESTINO

Cerdos.

## INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento y control de infestaciones por: *Metastrongylus apri*, *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, *Hyostrongylus rubidus* y *Trichuris suis* en cerdas y por *Metastrongylus apri*, *Ascaris suum*, *Oesophagostomum dentatum*, *Hyostrongylus rubidus*, *Trichuris suis* y *Stephanurus dentatus* (presente sólo en Isla de Pascua) en los lechones y cerdos.

## DOSIFICACIÓN Y VÍA ADMINISTRACIÓN

### Dosificación:

**Hembra reproductora:** Dosis única de 5 mg de fenbendazol/kg de peso vivo. Equivalente a 27 g de Tovasil® 4%, para 216 kg peso vivo.

**Lechones y cerdos:** Administrar 3 mg de fenbendazol/kg de peso/día, durante 3 días o 1,5 mg de fenbendazol/kg de peso/día, durante 6 días o 0,75 mg de fenbendazol/kg de peso/día, durante 12 días.

**Vía de administración:** Vía oral, en el alimento.

## ADVERTENCIAS E INTERACCIÓN CON OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

### Mantener fuera del alcance de los niños

No se recomienda utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en un lugar seco y protegido de la luz solar.

## PERIODO DE RESGUARDO

**Carne:** 14 días.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

## PRESENTACIÓN

Envases de 25 kg, estuches con 50 envases de 27 g.

